



FLOORING



CASA PRO

Stone Polymer Composite | Plancher de composite de pierre
Plank | Planche



PLANK SPECS

7" X 48" PLANK
5.5 MM TOTAL THICKNESS
1.5 MM PAD
23.90 FT² PER BOX
19.32 KG PER BOX
10 PIECES PER BOX

DÉTAILS PLANCHES

PLANCHE DE 7 PO X 48 PO
ÉPAISSEUR TOTALE DE 5,5 MM
1,5 MM PAD
23,90 PI² PAR BOÎTE
19,32 KG PAR BOÎTE
BOÎTE DE 10 UNITÉS



- 30 Year Limited Residential Warranty
- Garantie à Limitée Résidentielle de 30 ans



- 10 Year Limited Commercial Warranty
- Garantie à Limitée Résidentielle de 10 ans



- i4F Locking System
- Système de Verrouillage i4F



- 100% Waterproof
- 100% Imperméable



- Wear Layer 0.50mm (20mil)
- Couche D'usure 0,50 mm (20 mil)



- 1.5mm Acoustic Pad
- 1, 5 mm de Sous-couche Acoustique



- Up to 72 STC/70 IIC
- Jusqu'à 72 STC/70 IIC



- -40°C to +40°C
- -40°C à +40°C



- Micro Bevel
- Biseauté



- Scratch Resistant
- Résistant aux Égratignures



- Dent Resistant
- Résistant aux Bosselures



- Stain Resistant
- Résistant aux Taches



226-289-2869 • sales@multiressupply.com
multiressupply.com



CURATE

Stone Polymer Composite | *Plancher de composite de pierre*
Plank • Tile | *Planche • Tuile*



CHELSEA†



CHELSEA†




CHISELED



COGNAC



LYON†



OAK NATURAL†



PARIS†



SALVAGE




TOULOUSE



NERO MARQUINA



NERO
MARQUINA



MASSA

PLANK SPECS

9" X 60" PLANK
 7 MM TOTAL THICKNESS
 1.5 MM IXPE PAD
 22.54 FT² PER BOX
 23.1 KG PER BOX
 6 PIECES PER BOX

DÉTAILS PLANCHES

PLANCHE DE 9 PO X 60 PO
 ÉPAISSEUR TOTALE DE 7 MM
 MOUSSE 1XPE 1,5 MM
 22,54 PI² PAR BOÎTE
 23,1 KG PAR BOÎTE
 BOÎTE DE 6 UNITÉS



- Limited Lifetime Residential Warranty
- Garantie à Vie Limitée Résidentielle



- 25 Year Limited Light Commercial Warranty
- Garantie Commerciale Légère de 25 ans



- Välinge 5G Locking System
- Système de Verrouillage Välinge 5G



- 100% Waterproof
- 100% Imperméable



- Wear Layer 0.55mm (22mil)
- Couche D'usure 0,55 mm (22 mil)



- Up to 73 STC/72IIC
- Jusqu'à 73 STC/72 IIC



- -40°C to +40°C
- -40°C à +40°C



- 1.5mm Acoustic IXPE Pad
- 1,5 mm de Sous-couche Acoustique IXPE



- Painted Bevel Design
- Joint Biseauté Peinturé



- Embossed in Register†
- Finition Texturée †



- Scratch Resistant
- Résistant aux Égratignures



- Dent Resistant
- Résistant aux Bosselures



- Stain Resistant
- Résistant aux Taches



- Extra Long – PLANK
- Extra Longue – PLANCHE



- 9" Wide – PLANK
- Grand 9 po – PLANCHE



- High-Gloss Finish – TILE
- Fini Hautement Lustré – TUILE

TILE SPECS

12" X 24" TILE
 7 MM TOTAL THICKNESS
 1.5 MM IXPE PAD
 20.03 FT² PER BOX
 20.45 KG PER BOX
 10 PIECES PER BOX

DÉTAILS TUILE

TUILE 12 PO X 24 PO
 ÉPAISSEUR TOTALE DE 7 MM
 MOUSSE 1XPE 1,5 MM
 20,03 PI² PAR BOÎTE
 20,45 KG PAR BOÎTE
 BOÎTE DE 10 UNITÉS





226-289-2869 • sales@multiresupply.com
 multiresidentialsupply.com



DIFFERENCE

Stone Polymer Composite | *Plancher de composite de pierre*
Plank • Tile | *Planche • Tuile*



PLANK SPECS

9" X 60" PLANK
 7 MM TOTAL THICKNESS
 1.5 MM IXPE PAD
 22.54 FT² PER BOX
 23.1 KG PER BOX
 6 PIECES PER BOX

DÉTAILS PLANCHES

PLANCHE DE 9 PO X 60 PO
 ÉPAISSEUR TOTALE DE 7 MM
 MOUSSE 1XPE 1,5 MM
 22,54 PI² PAR BOÎTE
 23,1 KG PAR BOÎTE
 BOÎTE DE 6 UNITÉS



- 25 Year Limited Residential Warranty
- Garantie à Limitée Résidentielle de 25 ans



- 10 Year Limited Light Commercial Warranty
- Garantie Commerciale Légère de 10 ans



- UNIPUSH Locking System - PLANK
- Système de Verrouillage UNIPUSH - PLANCHE



- Vålinge 5G Locking System - TILE
- Système de Verrouillage Vålinge 5G - TUILE



- 100% Waterproof
- 100% Imperméable



- Anti-Microbial Coated
- Revêtement Antibactérien



- Wear Layer 0.40mm (15mil)
- Couche D'usure 0,40 mm (15 mil)



- Up to 73 STC/72 IIC
- Jusqu'à 73 STC/72 IIC



- 1.5mm Acoustic IXPE Pad
- 1,5 mm de Sous-couche Acoustique IXPE



- Painted Bevel Design
- Joint Biseauté Peinturé



- Embossed Texture - PLANK
- Texture en Relief - PLANCHE



- Scratch Resistant
- Résistant aux Égratignures



- Dent Resistant
- Résistant aux Bosselures



- Stain Resistant
- Résistant aux Taches

TILE SPECS

12" X 24" TILE
 6.5 MM TOTAL THICKNESS
 1.5 MM IXPE PAD
 19.38 FT² PER BOX
 18.8 KG PER BOX
 10 PIECES PER BOX

DÉTAILS TUILE

TUILE 12 PO X 24 PO
 ÉPAISSEUR TOTALE DE 6.5 MM
 MOUSSE 1XPE 1,5 MM
 19,38 PI² PAR BOÎTE
 18,8 KG PAR BOÎTE
 BOÎTE DE 10 UNITÉS



226-289-2869 • sales@multiressupply.com
 multiressupply.com

difference



VOILA PLUS


Stone Polymer Composite | Plancher de composite de pierre
Plank • Tile | Planche • Tuile



SUPERNATURAL



ABRA



ENCHANTED



FOG



ILLUSION



MAGIQUE



MYSTERY



PRESTO



SUPERNATURAL



TABOO



WHIMSY



SOLAR



SOLAR



REFLECTION

PLANK SPECS

7" X 48" PLANK
5.2 MM TOTAL THICKNESS
1 MM IXPE PAD
23.64 FT² PER BOX
19 KG PER BOX
10 PIECES PER BOX

DÉTAILS PLANCHES

PLANCHE DE 7 PO X 48 PO
ÉPAISSEUR TOTALE DE 5,2 MM
MOUSSE 1XPE 1 MM
23,64 PI² PAR BOÎTE
19 KG PAR BOÎTE
BOÎTE DE 10 UNITÉS



- 25 Year Limited Residential Warranty
- Garantie à Limitée Résidentielle de 25 ans



- 3 Year Limited Commercial Warranty
- Garantie à Limitée Résidentielle de 3 ans



- i4F Locking System
- Système de Verrouillage i4F



- 100% Waterproof
- 100% Imperméable



- Wear Layer 0.30mm (12mil)
- Couche D'usure 0,30 mm (12 mil)



- Up to 73 STC/72 IIC
- Jusqu'à 73 STC/72 IIC



- 1mm Acoustic IXPE Pad
- 1 mm de Sous-couche Acoustique IXPE



- Embossed Texture
- Texture en Relief



- Painted Bevel Design – PLANK
- Joint Biseauté Peinturé – PLANCHE



- Scratch Resistant
- Résistant aux Égratignures



- Dent Resistant
- Résistant aux Bosselures



- Stain Resistant
- Résistant aux Taches

TILE SPECS

12" X 24" TILE
5.2 MM TOTAL THICKNESS
1 MM IXPE PAD
19.37 FT² PER BOX
17 KG PER BOX
10 PIECES PER BOX

DÉTAILS TUILE

TUILE 12 PO X 24 PO
ÉPAISSEUR TOTALE DE 5,2 MM
MOUSSE 1XPE 1 MM
19,37 PI² PAR BOÎTE
17 KG PAR BOÎTE
BOÎTE DE 10 UNITÉS



226-289-2869 • sales@multiressupply.com
multiressupply.com



VILLA PRO

Stone Polymer Composite | Plancher de composite de pierre

Plank | Planche



PLANK SPECS

7" X 48" PLANK
6 MM TOTAL THICKNESS
1 MM 1XPE PAD
23.90 FT² PER BOX
17.96 KG PER BOX
10 PIECES PER BOX

DÉTAILS PLANCHES

PLANCHE DE 7 PO X 48 PO
ÉPAISSEUR TOTALE DE 6 MM
1 MM 1XPE PAD
23,90 PI² PAR BOÎTE
17,96 KG PAR BOÎTE
BOÎTE DE 10 UNITÉS



- 20 Year Limited Residential Warranty
- Garantie à Limitée Résidentielle de 20 ans



- i4F Locking System
- Système de Verrouillage i4F



- 100% Waterproof
- 100% Imperméable



- Wear Layer 0.30mm (12mil)
- Couche D'usure 0,30 mm (12 mil)



- 1mm Acoustic Pad
- 1 mm de Sous-couche Acoustique



- Up to 60 IIC
- Jusqu'à 60 IIC



- -40°C to +40°C
- -40°C à +40°C



- Micro Bevel
- Biseauté



- Scratch Resistant
- Résistant aux Égratignures



- Dent Resistant
- Résistant aux Bosselures



226-289-2869 • sales@multiressupply.com
multiressidentialsupply.com

Villa PRO



AURRA

Luxury Vinyl Design | *Design de luxe en vinyle*

Plank | *Planche*



PALE RIDER



ALASKA



AMPHORA



APRICOT



BOSTON



CONCH



COPENHAGEN



GREYSTONE



MICA



ORGANIC



PALE RIDER



SADDLE



SMOKED

PLANK SPECS

7" X 48" PLANK
5 MM THICKNESS
23.36 FT² PER BOX
18 KG PER BOX
10 PIECES PER BOX

DÉTAILS PLANCHES

PLANCHE DE 7 PO X 48 PO
5 MM D'ÉPAISSEUR
23,36 PI² PAR BOÎTE
18 KG PAR BOÎTE
BOÎTE DE 10 UNITÉS



- Limited Lifetime Residential Warranty
- Garantie à Vie Limitée Résidentielle



- 20 Year Limited Commercial Warranty
- Garantie Limitée de 20 Ans Pour un Usage Commercial



- Loose Lay or Glue Down
- Pose libre ou pose collée



- 100% Waterproof
- 100% Imperméable



- Wear Layer 0.50mm (20mil)
- Couche D'usure 0,50 mm (20 mil)



- Ceramic Bead / Urethane Finish
- Fini Urethane / Microbilles de ceramique



- Deep wood texture with Matte Finish
- Exture grain de bois, fini matte



- Scratch Resistant
- Résistant aux Égratignures



- Dent Resistant
- Résistant aux Bosselures



- Stain Resistant
- Résistant aux Taches



226-289-2869 • sales@multiressupply.com
multiressupply.com



PRISM PRO

Luxury Vinyl Flooring | Revêtement de sol en vinyle de luxe

Plank | Planche




AGED BARREL



IRON ORE



THATCH



AGED BARREL



THATCH



IRON ORE

PLANK SPECS

9" X 48" PLANK
3 MM THICKNESS
39 FT² PER BOX
20 KG PER BOX
10 PIECES PER BOX

DÉTAILS PLANCHES

PLANCHE DE 9 PO X 48 PO
3 MM D'ÉPAISSEUR
39 PI² PAR BOÎTE
20 KG PAR BOÎTE
BOÎTE DE 10 UNITÉS



- Limited Lifetime Residential Warranty
- Garantie à Vie Limitée Résidentielle



- 10 Year Limited Commercial Warranty
- Garantie à Limitée Résidentielle de 10 ans



- 100% Waterproof
- 100% Imperméable



- Wear Layer 0.50mm (20mil)
- Couche D'usure 0,50 mm (20mil)



- Glue Down Installation
- Installation Collée



- Embossed Texture
- Texture en Relief



- Scratch Resistant
- Résistant aux Égratignures



- Dent Resistant
- Résistant aux Bosselures



- Stain Resistant
- Résistant aux Taches



- 9" Wide – Plank
- Grand 9 po – Planche



226-289-2869 • sales@multiressupply.com
multiressupply.com

